天創粉末

製品カタログ

PRODUCT CATALOG



破砕機

ラボ用ジョークラッシャー

EP

研究室向けの小型ジョークラッシャーです□30 mm未満の鉱石や脆性材料を破砕し、排出粒度を調整して粗破砕・細破砕に対応します。

https://jp.lab-mills.com/products/crushing-series/lab-jaw-crusher.html


作成日時 2026-10-14 16:51:15

製品概要

研究室向けの小型ジョークラッシャーです。30 mm未満の鉱石や脆性材料を破砕し、排出粒度を調整して粗破砕・細破砕に対応します。














ジョークラッシャー（ジョークラッシャーと呼ばれます）は、主にさまざまな鉱石やバルク材料の中規模の破砕に使用されます。圧縮強度320Mpa以下の材料を粉砕することができます。粗粉砕と細粉砕の2種類に分かれます。 PE シリーズジョークラッシャーは完全な仕様を備えており、その供給粒子サイズは 125 mm から 1200 mm の範囲です。一次粉砕装置です。この装置は主に、石灰石、炭化カルシウム、炭化カルシウムスラグ、頁岩、玄武岩、川砂利、青石などのさまざまな鉱石の粗、中、微粉砕に使用されます。セメント工場、砂および砂利工場、石材工場、火力発電所の脱硫および炭化カルシウム工場でうまく機能します。鉱業、冶金、化学工業、建材、水利、輸送、その他の産業で広く使用されています。





この装置は、主に石灰石、炭化カルシウム、炭化カルシウムスラグ、頁岩、玄武岩、川砂利、青石などのさまざまな鉱石の微粉砕に使用されます。大学、科学研究機関、工場、鉱山研究所で優れた実績があり、鉱業、冶金、化学工業、建材、水利、運輸、新エネルギーなどの産業で広く使用されています。

技術仕様

製品名	全体の寸法	重さ	モーター出力	スピード	顎の移動速度	供給粒子径	放電粒子径
ジョークラッシャー	730x510x570mm	115kg	0.75Kw / 220V	1400rpm	560rpm	<35mm	≤8mm粒度調整可能



関連アクセサリー・仕様のご相談

付属品や仕様の選択肢は、製品の型式と用途に応じてご案内します。

関連アクセサリー
対応する付属品や消耗品は製品・仕様によって異なります。適合する組み合わせをご案内します。

仕様のご相談
電源、処理容量、材質などのご希望をお知らせください。対応可否と選択可能な構成を製品ごとに確認します。