天創粉末

製品カタログ

PRODUCT CATALOG



グローブボックス

アクリルグローブボックス

GBT

完全に透明で、生化学および製薬産業に適しています

https://jp.lab-mills.com/products/glove-box/acrylic-glove-box.html

作成日時 2026-10-14 16:49:18

製品概要

完全に透明で、生化学および製薬産業に適しています













技術仕様

プレキシガラス製グローブボックスモデル

グローブボックス番号の説明
GBT 製品コード（透明グローブボックス）
10 材料の厚さ（オプション 10---30mm)
A 寸法と型式（Aタイプ、Bタイプ、Cタイプ、Dタイプ）

製品型式	箱サイズ(mm)	材料	キャビネット厚さ(mm)	トランジションルームの寸法	述べる
GBT-10A	700×450×500	プレキシガラスまたはアクリル	10	なし	絶縁型、防塵型、掃除機不要
GBT-15A			15	240×240×240	マイクロ真空には水と酸素の除去浄化システムを装備可能
GBT-30A			30		-0.1MPAまで真空にし、酸素と水を置換します
GBT-10B	1000×500×500	プレキシガラスまたはアクリル	10	なし	絶縁型、防塵型、掃除機不要
GBT-15B			15	240×240×240	マイクロ真空には水と酸素の除去浄化システムを装備可能
GBT-30B			30		-0.1MPAまで真空にし、酸素と水を置換します
GBT-10C	1200×600×600	プレキシガラスまたはアクリル	10	なし	絶縁型、防塵型、掃除機不要
GBT-15C			15	240×240×240	マイクロ真空には水と酸素の除去浄化システムを装備可能
GBT-30C			35		-0.1MPAまで真空にし、酸素と水を置換します
GBT-10D	1200×800×700	プレキシガラスまたはアクリル	10	なし	絶縁型、防塵型、掃除機不要
GBT-15D			15	240×240×240	マイクロ真空には水と酸素の除去浄化システムを装備可能
GBT-30D			35		-0.1MPAまで真空にし、酸素と水を置換します

特別なカスタマイズ

材料

サイズ

形

その他のカスタマイズ要件


天創粉末
TENCAN POWDER


天创粉末
TENCAN POWDER


天創粉末
TENCAN POWDER









科学実験では、大気中で一部の物質は酸化しやすく潮解しやすいため、試験物質の化学反応やサンプルの前処理が非常に困難になり、試験プロセスや試験結果に影響を与えます。プレキシガラス真空グローブ ボックス（真空不活性ガス操作ボックスとも呼ばれる）は、これらの問題を効果的に解決します。この装置は、試験サンプルを安全に出し入れすることができ、無酸素・無水分の状態で自由に操作、反応、検査することができ、科学実験を正常に行うことができます。





01 シンプルな構造で使いやすく、紫外線を透過し、軽量です。;
02 通常の状態では形状が安定しており、透明度が高く、化学腐食や気候変動にも耐性があります。;
03 ボックスには科学実験を容易にするための多穴コンセントが装備されています。;
04 密閉性に優れ、放射性物質から放出されるα線や低エネルギーのβ線を遮蔽・吸収し、電離放射線による人体組織の損傷を防ぎます。したがって、科学研究部門と協力して、低エネルギー放射性物質の実験作業、微生物接種の無菌作業、化学物質の定性および定量分析、およびその他の関連する閉鎖隔離作業をすべて操作ボックス内で行うことができます。

関連アクセサリー・仕様のご相談

付属品や仕様の選択肢は、製品の型式と用途に応じてご案内します。

関連アクセサリー
対応する付属品や消耗品は製品・仕様によって異なります。適合する組み合わせをご案内します。

仕様のご相談
電源、処理容量、材質などのご希望をお知らせください。対応可否と選択可能な構成を製品ごとに確認します。