天創粉末

製品カタログ

PRODUCT CATALOG



グローブボックス

ガス精製システムユニット

標準化された設計により、取り外しと交換が簡単に行えます

https://jp.lab-mills.com/products/glove-box/purification-system-box.html

作成日時 2026-10-14 16:51:19

製品概要

標準化された設計により、取り外しと交換が簡単に行えます







ガス精製システムの仕組み

各種密閉容器、設備、生産ラインと接続され、密閉循環環境を形成します。精製塔内の精製材により不活性ガスの浄化（主に水分と酸素の除去）が行われ、常にクリーンで高純度な不活性ガス環境が維持されます。

システムの作動ガスは不活性ガスまたは窒素です。

システムの制御ガスは圧縮空気、不活性ガス、窒素です。

このシステムの還元ガスは、不活性空気、または不活性ガスと水素の混合物です。

天荘ガス精製システムの応用分野

科学研究、ファインケミカル、リチウム電池、原子力産業、医療、OLED、照明、溶接、新エネルギー

ガス精製システムの構造

ガス精製システムの密閉性は良好です。良好なシールは、機器の性能と安全性を確保するための鍵です。 天創粉末はここに細心の注意を払っています。システムの主要材料は耐食性の高いステンレス鋼および合金材料で作られています。筐体の表面はスプレー塗装されており、色は薄いです。システムの構造やコンポーネントは標準化されており、取り外しや交換が可能です。

関連アクセサリー・仕様のご相談

付属品や仕様の選択肢は、製品の型式と用途に応じてご案内します。

関連アクセサリー
対応する付属品や消耗品は製品・仕様によって異なります。適合する組み合わせをご案内します。

仕様のご相談
電源、処理容量、材質などのご希望をお知らせください。対応可否と選択可能な構成を製品ごとに確認します。