天創粉末

製品カタログ

PRODUCT CATALOG



遊星ボールミル用粉砕容器（ジャー）

SUS304製遊星ボールミル用ポット

ステンレス鋼ボールミル用ポットは、金属・非金属粉砕に広く使われる高耐久容器。真空対応カスタム製も可能。遊星ミル用として研究開発・材料処理に最適。

https://jp.lab-mills.com/products/grinding-series/planetary-ball-mill-jar/304-stainless-steel-planetary-mill-jar.html

作成日時 2026-10-14 16:50:25

製品概要

ステンレス鋼ボールミル用ポットは、金属・非金属粉砕に広く使われる高耐久容器。真空対応カスタム製も可能。遊星ミル用として研究開発・材料処理に最適。









ステンレス鋼ボールミルジャーは最も広く使用されている粉砕ジャーであり、金属材料および非金属材料の粉砕によく使用されます。お客様の要件に応じて、さまざまなモデルの真空タンクをカスタマイズすることもできます。

ステンレス鋼ボールミル用ポットは 304 ステンレス鋼タンクです。一般的に使用される仕様には、肉厚8mmと4mmが含まれます。当社製遊星ボールミルはもちろん、他社製遊星ボールミルにも使用可能です。

ステンレス製ボールミル用ポットは、貴金属材料、電子材料、磁性材料、カラーコーティングなどの業界で広く使用できます。あなたに提供されるステンレス鋼ボールミル用ポットは、合理的でユニークなタンク口ツールで密閉されています。シールしやすく、しっかり密閉でき、形が美しく、丈夫で耐久性があります。使用中に隙間、漏れ、デッドコーナーなどの望ましくない現象が発生せず、粒度分布の狭い超微細材料を短時間で加工できます。





技術仕様

ドラムステンレス鋼ボールミルパラメータ：

機種仕様	外径(mm)	内径(mm)	高さ(mm)
500ML	88	82	144
1L	106	100	172
2L	131	124	206
3L	158	152	217
5L	178	172	269
10L	243	233	307
15L	271	263	347

遊星ステンレスボールミル用ポットパラメータ：

機種仕様	外径(mm)		内径(mm)		高さ(mm)	
	厚い壁	薄い壁	厚い壁	薄い壁	厚い壁	薄い壁
50ML	48	/	38	/	54	/
100ML	62	/	48	/	72	/
250ML	87	/	71	/	83	/
500ML	106	88	90	81	108	110
1L	131	107	115	100	118	140
1.5L	131	132	115	125	158	140
2L	157	132	141	125	148	181
2.5L	157	158	141	151	183	156
3L	157	158	141	151	213	186
4L	178	179	162	170	213	188
5L	192	/	182	/	209	/
10L	243	/	232	/	259	/
15L	271	/	261	/	295	/
20L	320	/	310	/	284	/
25L	320	/	310	/	347	/

お客様のニーズに応じてさまざまなサイズをカスタマイズできます。

1. ボールミル用ポットの直径比と一致する科学的なデザイン。
2. 絶妙な生産および加工技術、超高表面仕上げ。
3. 酸、アルカリに強い国産標準ステンレス304、316Lなどを使用。
4. 優れたシール性能
5. 多くのソリューションを提供できます

関連アクセサリー・仕様のご相談

付属品や仕様の選択肢は、製品の型式と用途に応じてご案内します。

関連アクセサリー
対応する付属品や消耗品は製品・仕様によって異なります。適合する組み合わせをご案内します。

仕様のご相談
電源、処理容量、材質などのご希望をお知らせください。対応可否と選択可能な構成を製品ごとに確認します。